

UWAGA!

– w pom. 6a i 6b wentylacja mechaniczna wg projektów branzowych
– stolarka okienna z profili PCW, szklona szybą podwójną (w oknach na elewacji tylnej szyby zewnętrzne mleczne) zespoloną, o współczynniku przenikania ciepła dla okna U=1,60 W/m2K, z mozliwością otwierania z poziomu posadzki, wyposazona w ciśnieniowe nawietrzaki okienne.
– parapety wewnętrzne – z PCW z zaślepkami systemowymi.
– parapety zewnętrzne – z blachy powlekanej. Przyjęto rozwiązanie systemowe z kształtkami i zaślepkami PCW.

Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o.,
58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a

Br. architektoniczna:	mgr inz. arch. Jarosław Szpeniuk	111/Ww/71	
	mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski	UAN.VI-f/3/50/90	
Zadanie:	Przebudowa budynku pracowni spawalniczej i kuźni na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy przy u. Sikorskiego 41 (Dz. nr 2/5; obr. 1 Osiedle Młodych)		
Inwestor:	Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Sikorskiego 41, 58–100 Świdnica		
Tytuł rys.:	RZUT PARTERU (PRZEKRÓJ +3,00m npp)		

Data: 09.2009r.
Skala: 1:100
Stadium: PW
Nr rys.: 2/A

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej