

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ		ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa	
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Stan w dniu 01.01.2025 r.			
Termin przekazania: do 31.03.2025 r.			
Numer identyfikacyjny REGON: 02141127300000		Nazwa i adres podmiotu publicznego: Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy	

Obowiązek przekazania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2023 r. poz. 773) oraz z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2022 poz. 2240, z późn. zm.).

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu	sekretariat@ckz.swidnica.pl
E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz	sekretariat@ckz.swidnica.pl
Telefon kontaktowy	748524076
Data	27-03-2025
Miejscowość	Świdnica (miasto)

Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo	dolnośląskie
Powiat	świdnicki
Gmina	Świdnica (gmina miejska)

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów	4
1. Wolne od barier przestrzenie komunikacyjne w budynkach	
a. Liczba budynków, w których podmiot zapewnia wolne od barier wszystkie przestrzenie komunikacyjne	0
b. Liczba budynków, w których podmiot częściowo zapewnia wolne od barier przestrzenie komunikacyjne	4
c. Liczba budynków, w których podmiot nie zapewnia wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych	0
2. Dostęp do wszystkich pomieszczeń w budynkach (z wyłączeniem pomieszczeń technicznych)	
a. Liczba budynków, w których podmiot umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń	0
b. Liczba budynków, w których podmiot nie umożliwia dostępu do wszystkich pomieszczeń	4
c. Rodzaje rozwiązań, które podmiot zastosował, aby umożliwić dostęp do wszystkich pomieszczeń w budynkach	
Rozwiązania architektoniczne (nie) ☐ Środki techniczne (nie) ☐ Zainstalowane urządzenia (nie) ☐	
3. Informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynkach	
a. Liczba budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy	0
b. Liczba budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i głosowy	0
c. Liczba budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny, dotykowy i głosowy	0
4. Dostęp do budynków dla osób korzystających z psa asystującego	
a. Liczba budynków, do których podmiot zapewnia wstęp osobie korzystającej z psa asystującego	4
b. Liczba budynków, do których podmiot nie zapewnia wstępu osobie korzystającej z psa asystującego	0
5. Ewakuacja lub ratowanie osób wewnątrz budynków	
a. Aby umożliwić ewakuację lub ratowanie osób wewnątrz budynków, podmiot zapewnia	
Procedury ewakuacji ☒ Sprzęt lub miejsce do ewakuacji ☒ Pracowników przeszkolonych ☒ lub ratowania (tak) lub ratowania (tak) z procedur ewakuacji lub ratowania (tak)	
b. Liczba budynków, w których podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ratowania osób wewnątrz budynku	0

c. Liczba budynków, w których podmiot częściowo zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ratowania wewnątrz budynku	4
d. Liczba budynków, w których podmiot nie zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ratowania wewnątrz budynku	0

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej:

Budynek położony jest przy głównej, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41 w Świdnicy. Lokalizacja umożliwia sprawny dojazd zarówno komunikacją miejską jak i własnym środkiem transportu oraz pieszo. Do budynku głównego prowadzą trzy wejścia dla osób ze szczególnymi potrzebami z przodu (tylko parter) oraz z boku budynku i z tyłu. Utrudnienia przy wejściu głównym związane jest ze schodami – brak windy między poziomami.

Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie. Przy bramie głównej zamontowany jest domofon i przycisk przywołania.

Gwarantujemy obsługę w przyjaznym otoczeniu, również w miejscu wyciszenia, a także :

- a) posiadamy w holu głównym tablice informacyjne oraz kierunek do działu administracyjnego,
- b) posiadamy jedno ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością zlokalizowane za bramą wjazdową wzdłuż budynku głównego,
- c) zapewniamy wejście i obsługę osób na poziomie przyziemia, ale posiadamy barierę architektoniczną w postaci schodów pomiędzy przyziemiem a parterem (brak windy między piętrami),
- d) zapewniamy ciągi komunikacyjne dostępnościowe wewnętrzne na poziomie parteru
- e) na poziomie parteru, gdzie wszystkie pomieszczenia pozwalają na wjazd wózkiem, ,
- f) na poziomie piętra aranżacja przestrzeni, szerokość korytarzy i drzwi oraz zmiany poziomów zapewniają nakładki progowe.
- g) nie posiadamy windy.
- h) nie posiadamy toalety dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach.
- i) opcjonalnie możemy obsłużyć osoby z niepełnosprawnością w budynku Starostwa Powiatowego w Świdnicy po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

Dział 2. Dostępność cyfrowa

Dane w tym dziale odnoszą się do zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1440), zwaną UdC, w związku z art. 2 oraz art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD).

Liczba prowadzonych stron internetowych	1
Liczba udostępnianych aplikacji mobilnych	0

Tabela zgodności stron z wymogami UdC

Adres strony internetowej	Zgodność z UdC
www.ckz.swidnica.pl	Zgodna (nie) ☐ Częściowo zgodna (tak) ☒ Niezgodna (nie) ☐

Tabela zgodności aplikacji z wymogami UdC

Nazwa aplikacji mobilnej i adres do jej pobrania	Zgodność z UdC
	Zgodna (nie) ☐ Częściowo zgodna (nie) ☐ Niezgodna (nie) ☐

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej:

Stronę <http://ckz.swidnica.pl/> przeanalizowano i sprawdzono na zgodność z przepisami ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

INFORMACJA O ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

1. Strona internetowa jest częściowo zgodna z przepisami ustawy z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- a) skróty klawiaturowe: strona nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe.
- b) brak w menu strony mapę strony internetowej,
- c) nie wszystkie zdjęcia i obrazy posiadają tekst alternatywny,
- d) na stronie brak skorygowania w zakresie czcionek, wytłuszczeń oraz jednolitej, zgodnej z zasadami dostępności czcionki

Ostatnia walidacja strony została wykonana w dniu 31.01.2025 r.

BIP znajduje się na stronie <https://ckz.swidnica.pl/bip/strona-glowna-bip/>

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?			
a. Zastosowanie formularza kontaktowego	TAK (nie) ☐	NIE (tak) ☒	
b. Kontakt za pomocą poczty elektronicznej	TAK (tak) ☒	NIE (nie) ☐	
c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych	TAK (tak) ☒	NIE (nie) ☐	
d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych	TAK (nie) ☐	NIE (tak) ☒	
e. Przesyłanie faksów	TAK (nie) ☐	NIE (tak) ☒	
f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online)	TAK (nie) ☐	NIE (tak) ☒	
g. Pomoc tłumacza języka migowego - kontakt osobisty	TAK (tak) ☒	NIE (nie) ☐	
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” - prosimy określić w jakim czasie od zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka migowego: od razu (tak) ☒ w ciągu 1 dnia roboczego (nie) ☐ w ciągu 2-3 dni roboczych (nie) ☐ powyżej 3 dni roboczych (nie) ☐			
h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)	TAK (nie) ☐	NIE (tak) ☒	
2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących?			
a. Pętle indukcyjne	TAK (nie) ☐	☒ Liczba	NIE (tak) ☒
b. Systemy FM	TAK (nie) ☐	☒ Liczba	NIE (tak) ☒
c. Systemy na podczerwień (IR)	TAK (nie) ☐	☒ Liczba	NIE (tak) ☒
d. Systemy Bluetooth	TAK (nie) ☐	☒ Liczba	NIE (tak) ☒
e. Inne	TAK (nie) ☐	☒ Liczba	NIE (tak) ☒
3. Czy podmiot zapewnia na swojej głównej stronie internetowej informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:			
a. tekstu odczytywalnego maszynowo?	TAK (tak) ☒	NIE (nie) ☐	
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?	TAK (nie) ☐	NIE (tak) ☒	
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?	TAK (tak) ☒	NIE (nie) ☐	
4. Czy w okresie sprawozdawczym - tj. od 02.01.2021 r. do 01.01.2025 r. - podmiot otrzymał od osób ze szczególnymi potrzebami wniosek o zapewnienie szczególnej formy komunikacji? (na podstawie art. 6 pkt 3 lit. d Uzd)			
		TAK (nie) ☐	NIE (tak) ☒
Liczba wniosków - ogółem			
Nazwy użytych form komunikacji określonych we wnioskach ze wskazaniem liczby użyć każdej z tych form			

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

Budynki zapewniają dostępność informacyjno-komunikacyjną w następującym zakresie:

- a) ☒ Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną na wjeździe i fasadzie budynku oraz napisem.
- b) ☒ Posiadamy przygotowany zespół pracowników (asystentów) do zapewnienia obsługi osób ze szczególnymi potrzebami,
- c) ☒ Sekretariat spełniający zadania recepcji zlokalizowany jest na parterze budynku,
- d) ☒ Posiadamy w holu głównym tablice informacyjne oraz kierunek do działu administracyjnego,
- e) ☒ Posiadamy dzwonek przyzywowy na bramie głównej.
- f) ☒ Nie jest dostępna usługa tłumacza języka migowego. I nie posiadamy przygotowanych tłumaczy PJM
- g) ☒ Gwarantujemy obsługę w przyjaznym otoczeniu, również w miejscu wyciszenia,
- h) ☒ Obsługa jest przeszkolona w zakresie udzielania pomocy osobom o szczególnych potrzebach
- i) ☒ Staramy się pisać i mówić zgodnie ze standardem ETRT.
- j) ☒ W obiekcie nie zamontowano oznaczenia w języku Braille'a na drogach ewakuacyjnych.
- k) ☒ Stosujemy dedykowane oznakowanie dla osób ze szczególnymi potrzebami.
- l) ☒ Nie posiadamy pętli indukcyjnych, informacji w języku brajla oraz oznaczeń o różnym stopniu jaskrawości i powiększonej czcionce.
- m) ☒ Na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy nie jest dostępne WI FI.
- n) ☒ Zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami razem z psami przewodnikami po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie lub listownie.
- o) ☒ Nie posiadamy pokoju do opieki nad dzieckiem.
- p) ☒ Opcjonalnie możemy obsłużyć osoby z niepełnosprawnością w budynku Starostwa Powiatowego w Świdnicy po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

Czy w okresie sprawozdawczym - tj. od 02.01.2021 r. do 01.01.2025 r. - podmiot zapewniał dostęp alternatywny?	TAK (nie) ☐	NIE (tak) ☒
Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego ogółem		
z tego w postaci wsparcia innej osoby		
z tego w postaci wsparcia technicznego		
z tego w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu		
Brak jakiego rodzaju dostępności był powodem konieczności zastosowania dostępu alternatywnego?		
Architektoniczna (nie) ☐	Cyfrowa (nie) ☐	Informacyjno-komunikacyjna (nie) ☐
Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego		

Dział 5. Informacje o otrzymanych wnioskach/żądaniach zapewnienia dostępności oraz postępowanie skargowe

1. Czy w okresie sprawozdawczym - tj. od 20.09.2021 r. do 01.01.2025 r. - podmiot otrzymał wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i/lub informacyjno-komunikacyjnej?	TAK (nie) ☐	NIE (tak) ☒
Liczba otrzymanych wniosków o zapewnienie dostępności ogółem		
z tego dotyczących wyłącznie dostępności architektonicznej		
z tego dotyczących wyłącznie dostępności informacyjno-komunikacyjnej		
z tego dotyczących wniosków o charakterze łączonym, tj. obejmujących równocześnie dostępność architektoniczną i informacyjno-komunikacyjną		
z tego rozpatrzonych w terminie do 14 dni		
z tego rozpatrzonych w terminie dłuższym niż 14 dni		
Liczba negatywnie rozpatrzonych wniosków o zapewnienie dostępności		
z tego dotyczących wyłącznie dostępności architektonicznej		
z tego dotyczących wyłącznie dostępności informacyjno-komunikacyjnej		
z tego dotyczących wniosków o charakterze łączonym, tj. obejmujących równocześnie dostępność architektoniczną i informacyjno-komunikacyjną		

Główna przyczyna odmowy zapewnienia dostępności Bariery prawne (nie) ☐ Bariery techniczne (nie) ☐ Bariery finansowe (nie) ☐ Braki kadrowe (nie) ☐ Brak czasu (nie) ☐ Inne (nie) ☐ Opis słowny 		
2. Czy w okresie sprawozdawczym - tj. od 02.01.2021 r. do 01.01.2025 r. (strony internetowe) lub od 23.06.2021 r. do 01.01.2025 r. (aplikacje mobilne) - podmiot otrzymał żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej? (na podstawie art. 18 UoC)		
		TAK (nie) ☐ NIE (tak) ☒
Liczba otrzymanych żądań zapewnienia dostępności cyfrowej ogółem		
Liczba żądań rozpatrzonych w terminie do 7 dni		
Liczba żądań rozpatrzonych w terminie dłuższym niż 7 dni		
Liczba negatywnie rozpatrzonych żądań zapewnienia dostępności cyfrowej		
Główna przyczyna odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej Bariery prawne (nie) ☐ Bariery techniczne (nie) ☐ Bariery finansowe (nie) ☐ Braki kadrowe (nie) ☐ Brak czasu (nie) ☐ Inne (nie) ☐ Opis słowny 		
3. Czy w okresie sprawozdawczym - tj. od 02.01.2021 r. do 01.01.2025 r. (strony internetowe) lub od 23.06.2021 r. do 01.01.2025 r. (aplikacje mobilne) - podmiot otrzymał skargę na brak dostępności cyfrowej? (na podstawie art. 18 UoC)		
		TAK (nie) ☐ NIE (tak) ☒
Liczba otrzymanych skarg na brak dostępności cyfrowej ogółem		
z tego pozytywnie rozpatrzonych		
z tego negatywnie rozpatrzonych		
Główna przyczyna odmowy zapewnienia dostępności, do której odnoszą się złożone skargi Bariery prawne (nie) ☐ Bariery techniczne (nie) ☐ Bariery finansowe (nie) ☐ Braki kadrowe (nie) ☐ Brak czasu (nie) ☐ Inne (nie) ☐ Opis słowny 		

