



Zostrego się wszelkie prawa wynikające z listy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej.			
Br. architektoniczna:	mgr inż. arch. Jarosław Szpeniuk		111/Ww/71
	mgr inż. arch. Andrzej Grzybowski		UAN.VI-f/3/50/90
Zadanie:	Przebudowa budynku pracowni spawalniczej i kuchni na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy przy u. Sikorskiego 41 (Dz. nr 2/5; obr. 1 Osiedle Młodych)		
Inwestor:	Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Sikorskiego 41, 58-100 Świdnica		
Tytuł rys.:	PRZEMKROJ PIONOWY A-A		
Nr rys.:	4/A		
Skala:	1:50		
Stadium:	PW		

Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o., 58-306 Walbzych, ul. Jaworowa 15a	
---	--

	
---	--



Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o.,
58-306 Walbzych, ul. Jaworowa 15a



PRZEMKROJ A-A

d	<ul style="list-style-type: none">- 1x papa wieżczego krycia- 1x papa podkładowa- płyta styropianowa jednostronnie laminowana papą gr.15cm- klej bitumiczny (shell tixophalte)- paroizolacja bitumiczna zgrzewalna (Hydrotit V60 S30)- środek gruntuący- istniejące pokrycie papowe do usunięcia- płyta żelbetowa- kratownica stalowa
c	<ul style="list-style-type: none">- malowanie farba krzemianowa- tynk renowacyjny Stomursol SP- warstwa wyrównująca Stomursol GP- obrzutka tynkarska Stomursol VS- preparat grzybobójczy Stofrim Fungal- skuc stary tynk, usunąć nienośne spoiny, oczyścić- ściana istniejąca
b	<ul style="list-style-type: none">- ściana istniejąca- skuc stary tynk, usunąć nienośne spoiny, oczyścić- wypełnienie spoin Stomursol DS- izolacja pionowa Stomursol BD1K- izolacja termiczna poliisypren ekstrudowany gr.10cm- klejony Stomursol BD1K- folia kubełkowa- kruszywo filtrujące
a	<ul style="list-style-type: none">- cienkowarstwowy tynk- styropian gr.14cm- istn. ściana- tynk cem.-wap. gr.2cm